

■ 節電行動計画(1枚目)

別紙1

医療施設名	国立病院機構天竜病院		病床数	338床
都県名	静岡県	住所(病院)	静岡県浜松市浜北区於呂4201-2	
担当者(部署)	天竜病院管理課	担当者連絡先	直通電話 053-583-3111	メールアドレス 4211sy01@hosp.go.jp

開設主体名	独立行政法人国立病院機構			
都県名	東京都	住所	東京都目黒区東ヶ丘2丁目5番21号	
担当者(部署)	財務部整備課施設整備企画室	担当者連絡先	直通電話 03-5712-5012	メールアドレス

自主的な取組による目標と結果

契約電力量	目標使用予定電力(b)	目標電力削減率(c)	今夏の最大電力量(結果)
620	615kW	1.00%	

節電対策メニュー

5つの基本アクションは原則として全て実施をお願いします

		実施予定	実行確認
照明	①事務室の照明を間引きする。 【具体的内容：昼休みに消灯する。】	◎	
	②使用していないエリア(外来部門、診療部門の診療時間外など)は消灯を徹底する。 【具体的内容：外来診療時間終了後の消灯徹底、使用していない部屋の消灯徹底。】	◎	
空調	③病棟、外来、診療部門(検査、手術室等)、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。 【具体的内容：管理部門28度・診療部門26度の設定としているが、外気温等により部門長が適切な温度管理を行う。】	◎	
	④使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。 【具体的内容：外来空調はタイマー設定し、消し忘れを防止をする。】	◎	
	⑤日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 【具体的内容：南側に面した部屋はブラインド・カーテン等により日射を遮る。】	◎	

日付	日付
6/27	

■節電行動計画(2枚目)

さらに可能な限り下記のメンテナンスや日々の節電努力もお願いします

		実施 予定	実行 確認
節電 啓発	⑥節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。 【具体的内容：院内LAN及び管理診療会議で節電目標の周知を行う。】	○	
	⑦節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務長など)と関係部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを定期的実施する。 【具体的内容：電気士長によりデマンド監視を随時実施し、契約電力を超えない運用を心がける。】	○	
	⑧医療機関の関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 【具体的内容：院内LAN及び管理診療会議で節電の必要性の周知を行う。】	○	
照明	⑨従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 【具体的内容：高効率蛍光灯に順次変更中であり、設備・費用等を検討し、LED照明と交換が可能であれば交換していく。】	○	
	⑩病棟では可能な限り天井照明を消灯する。 【具体的内容：廊下の照明のうち可能な限り蛍光灯照明を消灯し、LED照明を使用した照明としておく。】	○	
空調	⑪室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らし冷房効率をあげるため)。 【具体的内容：外気温により、昼間の外調機の運転を停止する。】	○	
	⑫フィルターを定期的に清掃する。 【具体的内容：空調使用期間前にフィルター清掃を実施中。】	○	
	⑬搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。 【具体的内容：搬入口等の扉に閉め忘れ注意書きを掲示。】	○	
	⑭電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有する場合はそちらを優先運転する。 【具体的内容：電気以外は保有していない。】	-	
コンセント 動力	⑮調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 【具体的内容：厳密な温度管理が必要な薬品等以外の冷蔵庫の温度設定は省エネモードとする。】	○	
	⑯電気式オートクレープの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。 【具体的内容：電気式オートクレープは保有していない。】	-	
	⑰温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 【具体的内容：エアタオルにタイマーを設置し、夜間は使用しないようにする。】	○	
	⑱自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。 【具体的内容：売店と自動販売機は別業者であるが、節電を心がけるよう依頼する。】	○	
その他	⑲デマンド監視装置の設定を契約電力以下とし、警報発生時に予め定めた節電対策を実施する。 【具体的内容：目標使用予定電力を達成出来るよう、デマンド設定は契約電力以下としている。】	○	
	⑳コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 【具体的内容：コージェネレーション設備は保有していない。】	-	
	㉑		
	㉒		
	㉓		
	㉔		

日付	日付
6/27	